VISIT…

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 49 РУБ., 8,90 ГРН, 250 ТЕНГЕ, 3900 БЕЛ. РУБ.

ЖИВОТНЫЕ нашей планеты

ЧАСТЬ 32

Спасите
МАЛУЮ ПАНДУ
от исчезновения

Как моются
ЖИРАФЫ?

Покормите ЕЖЕЙ
в своем саду

Погрейтесь с БЕЛЫМ
МЕДВЕДЕМ Нануком

Выберите себе
ПОПУГАЯ

ISSN 1999-6756
00032
9 771999 675777

DeAGOSTINI

Животные нашей планеты

СОДЕРЖАНИЕ 32-Й ЧАСТИ

ДАВАЙТЕ УСЫНОВИМ...
ГОРИЛЛУ Лассу (Стефен Брен /IPPL)
БЕЛОГО МЕДВЕДЯ Нанука (Даунс Мэттьюс)

ПОЗНАКОМЬСЯ ПОБЛИЖЕ С...
Семейством ЖИРАФОВ (Эми-Джейн Бир)

СПАСЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
МАЛАЯ ПАНДА

ПОМОГИ ЖИВОТНЫМ
Кормим ЕЖЕЙ (Эми-Джейн Бир)
Садимся на молодую ЛОШАДЬ

НА ДЕЖУРСТВЕ СО СПАСАТЕЛЯМИ
ПИНГВИНЫ в беде
Птенцов ПОЛЕВОГО ЛУНЯ спасли от смерти

КУРС МОЛОДОГО ВЕТЕРИНАРА
Лечим СОБАЧЬИ уши (Шон Опперман MRCVS)

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ
Выбираем крупного ПОПУГАЯ (Роджер Карр)

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ
СУМЧАТЫЙ ВОЛК и БРАЖНИК (Карл Шукер)

ЖИВОТНЫЕ ОТ А ДО Я
Звонарь – зебу (Эндрю Филдинг)

Нанук учится спасаться от непогоды

Жирафье семейство наводит чистоту



Как помочь лошади научиться нести всадника?

Узнайте, от чего спасли этих пингвинов

Ознакомьтесь с породами попугаев и выберите себе птицу по душе

Звонкоголосый певец

В тридцать третьем выпуске мы

Посмотрим, как плещется семейство выдр.



Поможем спасти большую белую акулу.



А-а-ам! Время обедать! Львиный прайд отправляется на охоту.

«Животные нашей планеты»
Еженедельное издание
Выпуск №32, 2009

РОССИЯ
Издатель и учредитель:
ООО «Де Агостини», Россия, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 72, стр. 4, 3-й этаж, офис 3.
Генеральный директор: Николас Скилакис
Финансовый директор: Наталия Василенко
Менеджер по развитию бизнеса: Александр Якутов
Главный редактор: Анастасия Жаркова
Менеджер по маркетингу: Юлия Лапшина
Менеджер по продукту: Михаил Ткачук
Менеджер по производству: Инна Завертальная

Научный консультант:
доктор биологических наук И.Я.Павлинов

Распространение: ЗАО «ИД БУРДА»

Адрес редакции: Россия, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 72, стр. 4, 3-й этаж, офис 3.
(письма читателей по данному адресу не принимаются)
Телефон бесплатной горячей линии для читателей России: 8-800-200-02-01
Адрес для писем читателей:
150961, Ярославль, МЦС, а/я 61, «Де Агостини», «Животные нашей планеты»

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия ПИ № ФС 77-31316 от 26.02.2008

УКРАИНА
Издатель и учредитель:
ООО «Де Агостини Паблишинг»
Украина, 04107, Украина, г. Киев, ул. Лукьяновская, д. 11
Генеральный директор: Екатерина Клименко

Телефон бесплатной горячей линии для читателей Украины: 8-800-500-8-400
Адрес для писем читателей:
Украина 01033 Киев а/я ДЕ АГОСТИНИ
Україна 01033 Київ а/с ДЕ АГОСТІНІ

Свидетельство о регистрации СМИ
Министерства юстиции Украины
КВ №14540-3511ПР от 23.10.2008 г.

КАЗАХСТАН
Распространение: ЗАО «Бурда-Алатау Пресс»
E-mail: animals@deagostini.ru

БЕЛАРУСЬ
Импортер в Республику Беларусь:
УП «РЭМ-ИНФО»
г. Минск, пер. Козлова, д. 7г, тел. (017) 297-92-75
Печать: OGDA, Italy
Тираж: 300 000 экз.

Рекомендуемая цена:
49 руб., 8,90 грн, 250 тенге, 3900 бел. руб.

© 2000 Midsummer Books Ltd
© 2009 ООО «Де Агостини»

Издатель оставляет за собой право изменять последовательность номеров и их содержание. Издатель оставляет за собой право увеличить рекомендуемую цену выпусков. ISSN 1999-6756

Иллюстрации предоставлены:
8/6 D Matthews, N Ovsyanikov; H Angel/Biofotos, M Gore/NP, H Angle/Biofotos,D Matthews 10/5 IPPL (x6) 36/4 M Shah/TS, KW Fink/Ard, H Angel/Biofotos; C Haagner/ARd, N Parfitt/TS, R Tidman/NP, N Dennis/NHPA 56/13 J&C Sohns/FLPA (x2), Bruce Coleman/BC; H Reinhard/BC, E&P Bauer/BC, T Whittaker/FLPA, G Lacz/FLPA, J McDonald/BC 57/33 G DuFeu/NP; S Dalton/NHPA, M Birkhead/OS, H Clark/FLPA 57/34 K Houghtons/Houghton's Horses, B Langrish; K Houghtons/Houghton's Horses B Langrish (x4) 58/36 J Hrusa/IFAW; G Scott/Knoxwood Wildlife Rescue Centre 61/3 Ard; S Opperman (x6) 74/4 JB Blossom/RSPCA; R Williams/BC, W Layer/BC, J Burton/BC, M Gilroy/Aquila 79/34 J Cancalosi/BC; Rico & Ruiz/BBC NHU, K Jell & B Sandred/OS A Shay/OS 80/36 M Jones/OS (x2), H Angel/Biofotos, DB Fleetham/OS; J Blossom/OS, Papilio Photographic, MPL Fogden/BC, M Read/SPL IFC Papilio, L Lee/FLPA, A Rouse/NHPA

Условные сокращения
Ard=Ardea; OS=Oxford Scientific; PE=Planet Earth; TS=Tony Stone Images NP=Nature Photographers; BC=BruceColeman collection; FLPA=Frank Lane

Материалы подготовлены при содействии:
Общества защиты белых медведей «PBA»
Международной лиги защиты приматов «IPPL»

Нануку холодно и грустно

Поскольку Нанук белый медведь и живет в Арктике, ему приходится уделять много времени защите от холода.

Какорток рада прикрыть собой Нанука от ледяного ветра. Позже она научит молодняк другим способам сохранения тепла.

Сегодня особенно снежный и холодный день, и Нанук с Нанертак никак не могут согреться.

Нанук пробует укрыться от резкого ветра за Какорток, прижимаясь к ее большому теплому телу. Какорток не боится холода: она надежно укрыта подкожным жировым слоем. У молодняка жировая прослойка тоньше, увеличится она только с возрастом. Кроме того, Какорток знает, как важно содержать шерсть в чистоте, чтобы быть не заметной на белом снегу.

Нанук и Нанертак утеплены куда хуже матери и сильно мерзнут.

Материал подготовлен при содействии: «Общества защиты белых медведей PBA»

POLAR*BEARS*ALIVE*

Какорток решила почистить шкуру, приняв снежную ванну.

Она ложится на сугроб чистого и сухого снега и погружает в него морду и грудь. Затем зачерпывает снег лапой и растирает по морде. Сухой снег соскребает со шкуры все лишнее: теперь Какорток незаметна на снегу.

Приняв ванну, Какорток показывает Нануку, как можно согреться, сделав себе лежку в снегу.

Она находит глубокий сугроб, скопившийся за ледяной глыбой, вырывает лапой полость и, подозвав Нанука, устраивается с ним в теплой и закрытой от ветра лежке. Пока медведи спят, ветер заносит их слоем снега. Уже скоро их невозможно разглядеть.

В жаркие дни толстый слой жира у белого медведя может стать причиной перегрева.

Какорток и медвежата все утро бродили среди льдов в поисках тюленей. Взошло солнце, и медведям стало жарковато, поэтому Какорток ведет детей к воде. Нырнув и остудившись, она предлагает сделать то же самое медвежатам. Медведи – прирожденные пловцы и любят воду.

Какорток опускает морду в ледяную воду, чтобы немного остыть. Как и многие другие млекопитающие, белые медведи отдают часть тепла через нос и язык. Погрузив морду в холодную воду, Какорток остывает и чувствует себя лучше.

Общество защиты белых медведей «PBA»:
Polar Bears Alive, P.O. Box 66142, Baton Rouge, Louisiana, USA 70896

http://www.polarbearsalive.org/

Ласса идет к ветеринару

Каждый год в питомник Лимбе приезжает ветеринар, чтобы проверить состояние здоровья его обитателей. Сегодня Лассе и остальным гориллам предстоит пройти полный медосмотр.

Контроль здоровья жизненно важен для Лассы и других сирот, живущих в питомнике.

В раннем возрасте гориллы не слишком сильны и без необходимого ухода легко могут заболеть и даже умереть. Ухаживать за собой они научатся с возрастом, постепенно. Поэтому сейчас персонал питомника заботится, чтобы животных регулярно осматривал врач.

Ветеринарная помощь очень важна: на волю можно выпускать только здоровых животных. При этом нужно не просто вернуть сирот в естественную среду обитания, но и не повредить этим популяции диких горилл.

Ласса и остальные сироты проводят много времени с людьми и могут подхватить человеческие заболевания. Такие случаи особенно опасны, когда болезнь передается диким гориллам.



Ласса — эталон здоровой гориллы, если не считать порезов у рта и на пальце. Она набрала вес и отрастила красивую шелковистую шерсть.

Лассу и других горилл заинтересовал приход ветеринара. Каждая из обезьян старается занять место, откуда лучше видно, что происходит.

Материал подготовлен при содействии: Международной лиги защиты приматов «IPPL».

IPPL
International Primate Protection League





Внезапно Лассу одолевает страх, и она убегает, прячась за перекладинами.

Она видит, как ее друзей уводят одного за другим, и не может понять, что же происходит. Но вскоре любопытство пересиливает страх, и обезьянка вновь высовывается посмотреть, кто и что делает.



Ласса все еще не понимает, что должно случиться, но ее смотритель Бама Альфред дает ей понять, что все будет хорошо.

Хотя Ласса уже большая и тяжелая, Баме приходится поступать так же, как поступала бы мать-горилла, и нести ее к доктору на руках. Он показывает врачу порез на пальце Лассы, но ничего страшного нет. Ветеринар быстро наносит на рану специальную заживляющую мазь, и Лассу возвращают в загон.

Ласса и ее друзья получают специальное угощение.

После осмотрам всем гориллам дают по чашке молока. Обычно гориллы получают молоко только вечером, сейчас же смотрители просто хотят отблагодарить их за «сотрудничество».

Закончив осмотр, ветеринар засвидетельствовал, что все гориллы здоровы, а значит, когда-нибудь смогут вернуться на волю. Пока же Лассе хорошо в питомнике, и она с удовольствием пьет свое молоко.





Бама успокаивает Лассу после встречи с ветеринаром. Теперь обезьянка знает, что бояться было нечего.

Международная лига защиты приматов IPPL:
International Primate Protection League, 116, Judd St, London WC1H 9NS

http://www.ippl-uk.org

Непростое умывание

Конечно, личная гигиена интересует любого подростка мало, но молодым жирафам все же придется научиться ухаживать за собой. Помогут им в этом птицы!

Жирафье семейство проводит большую часть своего времени, питаясь листвой с крон деревьев или бродя по саванне в поисках пищи. Какое-то время жирафы уделяют чистке. Поскольку длинная шея жирафа не очень гибкая, на теле у животного есть места, почистить которые ему самому очень сложно. Поэтому жирафы нуждаются в помощи друг друга и маленьких птичек волоклюев, оказывающих жирафам неоценимые услуги.

ЛЕВЕЕ ЧЕШИ!

У Масве зуд в одном из тех немногих мест, дотянуться до которого она не может — на затылке. К счастью, рядом есть Тика, готовая почесать ее зубами.

ЯЗЫКОВАЯ ЭКВИЛИБРИСТИКА

Язык Бабати — великолепная «мочалка». Он шершавый, следовательно, хорошо собирает грязь и мусор со шкуры, и длинный, подвижный, благодаря чему Бабати дотягивается им до всех уголков тела, нуждающихся в гигиене.

СМОТРИ И УЧИСЬ

Бура, Мара и малыш Исиоло учатся следить за собой, повторяя движения матерей Магади и Масве.

КОПИЛКА ФАКТОВ

ШКУРА-КАМУФЛЯЖ

Жирафья шкура создана самой природой, чтобы в условиях саванны служить отличным камуфляжем. Кроме того, она не дает жирафам сгореть на солнце и защищает их от колючек.

Непростое умывание

Жирафов редко тревожат крупные хищники: все окрестные львы и гиены предпочитают держаться от них подальше. Но это не значит, что у жирафов нет врагов. Куда бы ни пошли Эмбу и его семейство, повсюду на них ездят сотни крошечных «безбилетников», воспринимающих жирафов не иначе, как сытный обед.

Эти паразиты, преимущественно мухи и клещи, откладывают свои яйца в шкуре жирафа, прямо в кожу. Когда из яиц вылупляются личинки, они питается не только отмершими клетками кожи, но и вгрызаются в кожу и едят здоровые клетки. Эти непрошеные гости вызывают у животных сильный зуд.



КРОВОСОСЫ

Волоклюи едят не только паразитов. Эта маленькая птичка только что отодрала подсохший струп с шеи Эмбу. Ранка образовалась после того, как жираф поцарапался о колючку.



ОТ ВИНТА!

Тика использует хвост вместо хлыста, отгоняя мух и других насекомых. Жирафа старается изо всех сил, ведь насекомые откладывают яйца у нее под шерстью, вызывая немалые страдания.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Бура и Мара благодарны волоклюям и считают их своими друзьями. Благодаря птицам, они могут бродить по саванне, вместо того чтобы безостановочно чесаться.



ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ЕДОЙ

Бура нервничает, когда волоклюи в первый раз садятся на него и начинают клевать кожу. Но видя, что взрослые жирафы только рады этим птицам, малыш расслабляется.

МАЛОЙ ПАНДЕ

нужна ваша помощь, ведь...

Малая, или красная, панда в большой беде. Большинство из нас знает о большой панде и ее проблемах, но зачастую даже не подозревает о существовании малой и ее возможном исчезновении.

1 ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ

Затяжные войны в местах обитания панд принесли им немало бед: множество животных погибло под огнем, а их леса безнадежно загрязнены военным мусором.

2 ВЫРУБКА ЛЕСОВ

Торговля древесиной важна для экономики стран, где живет малая панда. Если вырубка лесов продолжится, она останется без дома.

На малую панду все еще охотятся ради меха, несмотря на существующий международный запрет на торговлю шкурами этого животного.

3 ЛЮДИ

Население Южной Азии увеличивается стремительными темпами. Растущие поселения не оставляют малым пандам места для жизни.

Малая панда похожа на красного енота, и ученые до сих пор ломают голову над тем, как классифицировать ее.

ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ...*помочь*

Осторожно — древесина!

Прежде чем купить изделия из дерева, смотрите на наличие маркировки **Forestry Stewardship Council (FSC)**. Древесина с такой маркировкой контролируется по происхождению и производится из возобновляемых лесных насаждений, не наносящих урона естественной среде обитания животных. В настоящее время леса, где обитает малая панда, в Китае, Бирме, Бутане, Непале и Тибете не имеют аккредитации **FSC**. Чем меньше будет приобретаться древесины из этих стран, тем больше их правительства будут вынуждены задумываться о своих лесах.

FSC

Сообщайте о незаконной торговле

Малые панды занесены в Приложение I к **«Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры СИТЕС (SITES)»**. Это означает, что импорт живых малых панд и любых товаров из их меха без специального разрешения – незаконен. Если вы узнали о торговле сувенирами с использованием шкурок малой панды, незамедлительно сообщите об этом в природоохранную организацию.

Узнайте больше

Посетите следующие сайты, чтобы узнать больше о малой панде:
http://zooclub.ru/wild/hish/257-2.shtml
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14220
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ailurus_fulgens

Вступите в IWEC

Международная природоохранная и образовательная организация **International Wildlife Education and Conservation (IWEC)** располагается в Калифорнии, США. Она занимается распространением информации о природоохранных проектах, включая сведения о малой и большой пандах. Пишите по адресу: **IWEC, 237 Hill Street, Santa Monica, CA 90405, USA,** или посетите сайт этой организации **www.iwec.org.**

Поддержите программу разведения

В неволе малые панды чувствуют себя гораздо лучше больших, поэтому в разных частях нашей планеты их разводит ряд зоопарков, участвующих в международной программе спасения вымирающих видов. Так, лондонский зоопарк предлагает всем желающим помочь в выращивании малых панд. Пишите по адресу: **London Zoo, Animal Adoptions, Regents Park, London, UK.** Дополнительную информацию читайте на сайте **www.londonzoo.co.uk.**

Накормите ежей

Чтобы познакомится с окрестными ежами, достаточно приманить их в ваш сад, поставив там еду и воду.

Пик активности ежей приходится на период с апреля по сентябрь. В это время ежи обзаводятся детенышами, растят их и пытаются набрать достаточный вес, чтобы пережить зимнюю спячку.

Родившиеся летом ежата должны увеличить свой вес с 25 граммов при рождении до 450 граммов перед погружением в спячку, которая начинается в октябре. Мать-ежиха сделает все от нее зависящее: будет месяц кормить малышей своим питательным молоком, а затем научит их самостоятельно искать себе еду, – но уже через пять-шесть недель им придется заботиться о себе самостоятельно.

Если ежи узнают, что в вашем саду их всегда ждет что-нибудь вкусненькое, они станут вашими частыми гостями, и вы сможете наблюдать за ними чуть ли не каждую ночь. Чтобы угостить ежей, насыпьте корм для кошек или собак, или просто положите кусочки мяса, налейте немного нежирного молока.

Экологически чистый обед

Ежи с удовольствием съедят все, что вы им оставите, сами же они предпочитают вот что:

Чтобы увидеть ваших колючих соседей, просто оставьте для них еду.

Ночной обход

Ежи, безусловно, оценят оставленную вами еду по достоинству, но ваш сад, скорее всего, будет лишь одной точкой на маршруте их ночного обхода. Так что даже если вы на какое-то время перестанете подкармливать ежей, голодными они не останутся.

СКОЛЬКО ЕЖЕЙ?

Чтобы узнать, один ли еж приходит к вам в сад каждую ночь, пометьте его неядовитой краской. Так вы сможете узнать, сколько ежей вас навещает.

КАК ПОСТАВИТЬ ЕДУ

Положите еду на тарелку, а рядом поставьте миску с водой. Расположите их так, чтобы «ежиная столовая» была видна из дома: и вам будет удобнее, и ежей не напугаете.

ОБЕД ПРИ СВЕЧАХ

Не пугайте ежей резким светом фонаря или комнатного освещения. Ежи могут есть и при искусственном свете, но резкая смена освещения заставит их нервничать. Лучше всего или вообще не выключать свет, или оставлять сад темным и использовать фонарь с красным светофильтром. Большинство ночных животных красного света не видит.

4 ВАЖНЫХ ПРАВИЛА кормления ежей

1. Оставляйте еду на одном и том же месте и старайтесь не менять освещения.
2. Не забывайте ставить не только корм, но и воду, особенно жарким летом.
3. Попросите того, кто ухаживает за садом, не применять отравы для улиток. Ежегодно сотни ежей гибнут, съедая отравленную улитку, становясь жертвами бездумного садоводства.
4. Следите за чистотой в саду. Ежам нравится копаться в мусоре, и они легко могут застрять в стеклянной или жестяной банке.

Садимся на молодую лошадь

Молодую лошадь научили слушаться команд на корде и длинном поводу. Теперь самое время садиться на нее верхом. Вот чем вы можете помочь.

День, когда молодая лошадь в первый раз пускает на свою спину седока, может казаться нам чем-то особенным, но мы должны сделать все возможное, чтобы она ответственности момента не ощутила. Лошади слишком хорошо чувствуют человеческое настроение и легко подхватывают чужие страх или возбуждение.

По этой причине первым наездником лошади должен быть человек опытный и уверенный в себе. Если о себе вы такого сказать не можете, лучше, чтобы этот ответственный шаг сделал кто-то другой. Главное – не нервировать животное. Прежде чем садиться на лошадь, ее следует приучить к уздечке, удилам и седлу. Она должна слушать устных команд от человека, которого не видит, и управляться поводьями. Все это делается для того, чтобы единственным новшеством для лошади оказался добавочный вес на спине.

ЛОШАДИНЫЙ ШЕПОТ

Некоторые объездчики понимают все, что «говорит» лошадь. С их помощью вы можете научиться лучше понимать друг друга.

При объездке лошади объездчик и его помощник должны надеть прочные шлемы, а помощник еще и защитить спину на случай, если лошадь сбросит его.

1. ГОНКА НА КОРДЕ

Тренировка должна начинаться с гонки на корде, при которой лошадь движется по кругу на длинном поводу. Это упражнение уже знакомо лошади и поможет ей успокоиться перед настоящей тренировкой.

2. НАГРУЗКА В СТОЯЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

Пока лошадь стоит спокойно, помощник должен постепенно перегибаться через ее спину, увеличивая давление, пока лошадь не будет держать его полный вес.

3. НАГРУЗКА ПРИ ХОДЬБЕ

Объездчик должен заставить лошадь идти шагом и рысью вперед на длинном поводу, пока его помощник лежит у животного на спине. Если что-то идет не так, помощник всегда может легко соскочить вниз.

4. ПОЕЗДКА ВЕРХОМ



К концу первой недели лошадь должна спокойно и послушно двигаться на длинном поводу с помощником, сидящим у нее на спине. Она должна начать привыкать к тому, что на ней кто-то едет.

4 ВАЖНЫХ ПРАВИЛА помощника объездчика лошадей

1. Чтобы сесть на необъезженную лошадь, нужны два человека. Если у вас есть зрители, уберите их подальше: лошади ничто не должно мешать.

2. Удостоверьтесь, что все участники происходящего знают, что делать. Лошадь может испугаться и запутаться, если разные люди будут требовать от нее разных вещей.

3. Не перебарщивайте с тренировками. Лошадь должна набраться сил, чтобы вынести всадника, а уставшее и напуганное животное многому не научишь.

4. Не забывайте поощрять лошадь после каждого занятия. Давайте ей кусочки моркови или яблока, но избегайте сахара: он портит лошадиные зубы.

5. ЕЗДА БЕЗ КОРДЫ

Первый выезд лошади без длинного повода должен проводиться в знакомой обстановке, где-нибудь в небольшом манеже. Это поможет ей не потерять ориентации. Первые выезды с арены должны проходить в присутствии помощника, идущего рядом с лошадью, чтобы успокаивать ее.

Пингвины в беде

Масштабный разлив нефти у побережья Кейптауна, Южная Африка, поставил живущие на побережье колонии пингвинов на грань вымирания, но спасательная операция не заставила себя ждать.

В ходе операции было спасено более двадцати тысяч пингвинов.

После затопления нефтяного танкера в океан вылилось огромное количество нефти.

Тысячи пингвинов были покрыты страшной масляной пленкой, катастрофа казалась неминуемой. К счастью, местная группа экологов из южноафриканского национального Фонда спасения береговых птиц (SANCCOB) оперативно прибыла на место и начала кормить птиц и чистить их. Уже скоро экологи поняли, что не могут самостоятельно справиться с огромным количеством птиц, пострадавших при разливе нефти.



Большинство пингвинов попало в центр в ужасном состоянии.

Специалисты международного Фонда спасения животных IFAW поспешили на помощь.

«Накормить пингвина и очистить его от нефти – непростая задача», – говорит Сара Скратч, координатор IFAW по борьбе с последствиями чрезвычайных ситуаций. Прежде всего, птиц надо было накормить, поскольку они сильно ослабли. Главное – помочь им восстановить силы. Команда волонтеров работала по двадцать четыре часа в сутки, скармливая голодным пингвинам тонны сардин.

Как только птицы набирались сил, их сразу же тщательно отмывали от нефти. На каждую птицу уходило до часа.

К счастью, большинство пингвинов полностью поправилось. Их отпустили на берег, подальше от нефтяного пятна. Для волонтеров, дни и ночи напролет помогавших пингвинам, не было ничего приятнее, чем видеть их возвращающимися на волю.

Организаторы установили большие искусственные бассейны, чтобы обеспечить пингвинам привычную среду на время лечения.

Волонтерам пришлось надеть резиновые перчатки, чтобы защитить руки от клювов разозленных пингвинов.

Полевой лунь — редкая находка!

Обнаружив трех птенцов полевого луня (редкой хищной птицы), девочка сразу поняла, что их нужно отвезти в центр спасения.

Мать птенцов была отравлена и лежала мертвой в том же гнезде, где девочка обнаружила ее потомство.

Приподняв погибшую птицу, девочка обнаружила под ней трех птенцов. Малыши были очень слабы, поэтому девочка, не теряя ни минуты, повезла их в Центр спасения дикой природы графства Кумбрия, Англия.

Поначалу птенцов пришлось держать в помещении и ухаживать за ними круглые сутки, но мало-помалу они стали набирать вес и сбрасывать детский пушок. К третьей неделе у них прорезалось взрослое оперение, и ухаживать за ними стало полегче. Птицы с каждым днем становились сильнее и начали отрабатывать захват воображаемой добычи.

Полевых луней перевели в вольер, чтобы они чувствовали себя свободнее и могли пробовать силы.

Когда птенцов привезли в центр, размером они были с мяч для гольфа. Постепенно они набирали вес и обрастали перьями.

Птицы начали упражнять крылья, готовясь к полету.

Вскоре пришло время перевести луней в вольер, чтобы они учились самостоятельной жизни. Им было интересно буквально все, от еды до комка перьев, летящего по ветру.

Отпустить птиц на волю получилось гораздо раньше, чем рассчитывал персонал центра.

Однажды птицы плотно позавтракали, почистили перышки и взлетели в небо, начав кружить над окрестностями центра. Так повторялось несколько дней, и с каждым разом луни улетали все дальше и дальше.

Через пару недель птицы стали искать себе пищу сами и навсегда покинули центр.

Лечим собачьи уши



Ушные инфекции очень распространены у собак и часто становятся причиной нагноения, раздражая животное. Впрочем, большинство инфекций легко диагностируется и вылечивается ветеринаром.

К сожалению, ухо собаки далеко от совершенства: часть его представляет собой вертикальный канал конической формы, в котором скапливаются грязь и различные выделения, поэтому осложнений здесь не избежать.

Общее название для ушных инфекций – *otitis externa*, и хотя причины их могут разниться, симптоматика здесь одинаковая. Собака трясет головой и чешет и трет ухо, из которого появляются коричневые воскообразные выделения с неприятным запахом.

При появлении таких симптомов ветеринар должен осмотреть ухо животного с помощью отоскопа. Этот удивительный инструмент позволяет ветеринару заглянуть прямо в ушной канал. Ветеринар также может взять образцы любого рода выделений, наличествующих в канале, чтобы установить причину болезни. В особо тяжелых случаях может понадобиться рентген.

Вот некоторые из причин проблем с ушами у собак

- **УШНОЙ КЛЕЩ** Это крошечный клещ, живущий и размножающийся в ушном канале и вызывающий зуд и аллергическую реакцию у собаки.
- **ПОСТОРОННИЕ ТЕЛА** Под этот определение подпадает все, что оказывается в ухе, хотя не должно бы там находиться. В этом случае характерны очень сильные раздражение и дискомфорт.
- **ЭКЗЕМА** Так называют кожное воспаление, обусловленное рядом причин.
- **ОПУХОЛЬ** Иногда в ушном канале возникает кожная опухоль, перекрывающая канал, мешающая нормальной деятельности уха.

Если собака чешет уши больше обычного или плохо слышит, у нее может быть ушная болезнь.

Диагностика и лечение ушных заболеваний

Ветеринар должен тщательно осмотреть животное с ушной инфекцией. Дело в том, что многие заболевания имеют схожие симптомы, поэтому важно определить, с чем именно мы боремся.

1 ОСМОТР УХА Ветеринар с помощью отоскопа тщательно осматривает ухо животного. Яркая подсветка и увеличивающие линзы позволяют ветеринару заглянуть внутрь уха.

2 УШНОЙ КЛЕЩ Обнаружив в ухе собаки ушного клеща или слабую инфекцию, ветеринар должен нанести специальную мазь, обычно с антибиотиком, а потом вычистить ухо с помощью ватного тампона.

3 ВЗЯТИЕ ОБРАЗЦА Если инфекция оказывается достаточно серьезной, ветеринар должен взять образец выделений из уха и досконально изучить его.

4 ПОД МИКРОСКОПОМ Ветеринар должен изучить взятые выделения под микроскопом: так он сможет точно диагностировать проблему. Многие причины болезни, в частности, ушной клещ, невооруженным глазом не видны. При необходимости дальнейшего обследования, либо если ветеринар хочет узнать, не распространилась ли болезнь на среднее ухо, можно использовать рентген.





СТРОЕНИЕ УХА СОБАКИ

Собачье ухо состоит из трех отделений: наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. Большинство инфекций развивается в длинном ушном канале, поэтому следить за собачьими ушами нужно обязательно. Особенно это важно в случае собак с длинными ушами, например кокер-спаниелей, собак с узкими ушными каналами вроде пуделей, и собак с большим количеством волос в ушах.



5 ОБЕЗБОЛИВАНИЕ Тяжелые случаи обычно лечат под общим наркозом. Так ветеринар может бороться с проблемой, не причиняя собаке чрезмерного стресса или дискомфорта.

6 УДАЛЕНИЕ ПОСТОРОННИХ ТЕЛ Если в ушном канале собаки обнаружено постороннее тело, ветеринар удаляет его специальными щипцами. Чтобы защитить нежную кожу от повреждений, ветеринар должен установить в ухо специальную пластиковую трубку.

Выбираем крупного попугая

Разнообразие попугаев, от небольшого сенегальского до гигантского ара, огромно, поэтому, чтобы выбрать птицу по себе, вам потребуется немало времени.

На каком бы крупном попугае вы, в конце концов, не остановились, вы должны сознавать, что берете на себя долгосрочные обязательства: эти птицы нередко живут по 50 лет и больше. Ничего плохого в этом нет, ведь попугаи привязываются к своим хозяевам и часто становятся друзьями на всю жизнь, но все же 50 лет – срок серьезный, и принимать его во внимание следует.

Попугаи – натуры пытливые, а значит, им нужно много внимания и игрушек, чтобы птица не заскучала. Будьте готовы уделять попугаю много времени.

Большинство попугаев неплохо поддаются дрессировке и могут научиться сидеть у вас на руке, подражать вашему голосу. Эти птицы неторопливы и могут спокойно двигаться по комнате, не причиняя особых проблем.

Существует множество видов попугаев, однако некоторые из них приобрели особую популярность за свой покладистый характер. В этой статье представлены наиболее широко распространенные породы.

АРА И КАКАДУ

Крупных попугаев вроде ара (вверху) и какаду (внизу) можно содержать в качестве домашних животных, но ухаживать за ними непросто, поскольку им нужно много пространства. Размер птичьей клетки имеет жизненно важное значение. Птица должна свободно расправлять крылья, а голова и хвост, когда она сидит на верхней перекладине, не должны касаться потолка и пола клетки.

СПРОСИТЕ СЕБЯ

Какой попугай мне нужен?

1. Размер — да ❑ нет ❑

Большому попугаю нужна большая клетка, причем некоторым из видов – больше, чем прочим. Если вы хотите завести очень большого попугая, вроде ара, подумайте, хватит ли у вас для него места?

2. Речь — да ❑ нет ❑

Некоторые попугаи, например амазонские, быстрее учатся подражать человеческому голосу. Хотите ли вы, чтобы ваша птица разговаривала?

АМАЗОНСКИЙ ПОПУГАЙ

Существует несколько разновидностей амазонского попугая, незначительно отличающихся друг от друга по размеру, но все они существенно меньше, чем действительно крупные ара и какаду. В качестве домашних животных можно рассматривать синелобого амазона (слева), немного меньшего желтокрылого синелобого амазона, оранжевокрылого амазона (справа) и желтолобого амазона – непревзойденного мастера звукоподражания. Средний срок жизни амазонского попугая – 40 лет.



СЕНЕГАЛЬСКИЙ ПОПУГАЙ

Сенегальский попугай относится к средним попугаям. Его длина достигает 25 сантиметров, живет он около 30 лет. Сенегальские попугаи обычно спокойны, но следует остерегаться его клюва, становящегося страшным и действенным оружием, если птицу напугать.

ЖАКО

Жако – любимец многих птицеводов. Эта птица достигает 33-сантиметровой длины, а продолжительность ее жизни – около 50 лет. Это красивая и выносливая птица, которая при соответствующей дрессировке может отлично разговаривать. Молодые жако отличаются от взрослых особей цветом радужной оболочки глаза. У молодых она темная, а с возрастом светлеет и становится золотой.

СУМЧАТЫЙ ВОЛК

Тасманский волк-тигр

Тасманского сумчатого волка иногда называют тигром, поскольку он, хотя и похож на приземистого волка, отличается от него тигровыми полосками на спине, лапах и хвосте. Голова его напоминает собачью, но при этом он ближе к кенгуру, чем ко всем перечисленным животным, поскольку является сумчатым.

Сумчатый волк нередко поднимается на задние лапы, как кенгуру, и даже совершает на них короткие прыжки.

Длинный хвост сумчатого волка прочен, как палка и не может изгибаться или качаться. Однако благодаря своей жесткости он служит для сумчатого волка опорой, когда тот встает на задние лапы.

Сумчатый волк считается вымершим, но каждый год появляются сведения о встречах с этим животным.

Большой рот

Сумчатый волк может раскрывать свой большой рот на 120°.

БРАЖНИК МЕРТВАЯ ГОЛОВА
Бабочка со смертью на спине

Эта крупная, впечатляющего вида бабочка, живущая в Евразии и Африке, получила свое имя за отметину на спине, напоминающую череп. Надо сказать, что щетинки, образующие отметину, могут подниматься и опускаться, создавая впечатление, что череп кивает.

Не менее удивительно и то, что эта бабочка, обожая мед, иногда забирается в ульи, но при этом пчелы не жалят ее. Как же ей это удается? В это сложно поверить, но бражник умеет издавать тонкие звуки, похожие на мышиный писк. Человеку услышать их сложно, а вот пчелы слышат определенно. Считают, что этот писк может быть подражанием звукам, издаваемым пчелиной царицей, или паролем на вход в улей. Как бы то ни было, они позволяют бражнику беспрепятственно влезть в улей и перемещаться в нем.

На спине бражника мертвой головы есть странная отметина, напоминающая человеческий череп или мертвую голову с пустыми глазницами.

Гусеница бражника издает странные щелкающие звуки. Эту гусеницу нередко называют рогатой из-за рога, расположенного в задней части туловища и напоминающего хвост.

Звонарь — возмутитель спокойствия



Обычно звонаря слышно, но не видно. Его звонкий голос постоянно разносится по джунглям.

Птица-звонарь живет в лесах Южной Америки, проводя день в поисках орехов и фруктов и хвастаясь красивыми перьями. У самца на голове есть кожные мешки, которые он может раздувать до невероятных размеров, привлекая внимание самки.

Одна из наиболее необычных привычек звонаря — заготавливать полуживых жуков и гусениц. Быстрый удар клювом мгновенно парализует жертву. При этом насекомое может дышать и извиваться, но не может убежать. Благодаря этому у звонаря всегда есть запас свежей пищи, чтобы кормить птенцов или же для собственной трапезы.

КОПИЛКА ФАКТОВ

Крик звонаря так громок, что его слышно за два километра. Этому способствует и то, что звонари живут высоко на деревьях, вне досягаемости других животных.

Зебра — удивительная полосатая лошадь

Зебра — полосатый член семейства лошадиных. Есть три вида зебр: наиболее распространенная равнинная зебра, самая крупная и редкая зебра Грэви и горная зебра, находящаяся под угрозой исчезновения.

Большинство зебр живет семейными группами, состоящими из одного самца и нескольких самок с жеребятами. Когда мать рожает жеребенка, все стадо стоит рядом, а самец высматривает, нет ли опасности. Жеребята встают на ноги уже через 15 минут после родов и начинают пить молоко в течение первого часа.



Фоновый цвет у зебры темный, а уже на него ложатся многочисленные светлые полосы.



Когда зебры убегают табуном, полосы помогают им сбить хищника с толку: на бегу очень сложно понять, где заканчивается одна зебра и начинается другая.

Зебровая амадина — птица, которая пьет на лету



У самца зебровой амадины оранжевые пятна на щеках и ярко-красный клюв. У самки клюв бледнее и пятен нет.

Зебровая амадина — маленькая австралийская птичка. Своим именем она обязана черным отметинкам на груди, напоминающим полоски зебры.

Зебровые амадины находят себе партнера на всю жизнь. Самец ухаживает за самкой, исполняя специальный танец, после чего приглашает ее на выбранное место гнездования. Если самка одобряет выбор, самец строит шарообразное гнездо из травы, перьев и шерсти, а затем украшает его блестящими предметами.

Самка откладывает пять белых яиц, после чего оба родителя высиживают их в течение тринадцати дней. В месячном возрасте птенцы начинают летать, а еще через две недели готовы к самостоятельной жизни.

Короткий прямой клюв зебровой амадины идеально приспособлен для раскалывания её любимых семян.

КОПИЛКА ФАКТОВ

Птицы наиболее уязвимы для хищников во время питья. Обычно птица запрокидывает голову, чтобы вода стекла в глотку, стоя на месте. А зебровая амадина может быстро схватить жидкость и улететь, тем самым уменьшив риск.

Зебу — бык с чувствительной кожей

Последователи индуизма считают белых быков зебу священными.

Зебу — это крупная порода коровы, живущая в Южной и Восточной Азии и в некоторых регионах Африки. Зебу хорошо приспособлены для жизни в тропиках: их кожа покрыта множеством потовых желез, а длинные уши служат для нормальной терморегуляции в жарком климате.

Одна из основных бед тропиков — болезни, передаваемые тропическими насекомыми. У зебу не только высокий иммунитет к таким болезням, но и очень чувствительная кожа с мощными мышцами под ней. Когда летучее насекомое садится на спину животного, чтобы укусить его, кожа тут же непроизвольно дергается, и насекомое улетает.

Зебу может довольно долго обходиться без еды. Во время голода он живет за счет жира, накопленного в горбу на плечах, совсем как верблюд.